

FORMA GENERAL DEL CONSENTIMIENTO DE LA ODONTOLOGÍA

Dentista: _____ Paciente : _____

Odontología no es una ciencia exacta, profesionales de renombre no pueden garantizar resultados, a pesar de la más diligente atención y precaución, complicaciones imprevistas o no, los resultados, aunque raros pueden ocurrir. Un plan de tratamiento ,se basa en la mejor evidencia disponible durante el examen. No hay ninguna garantía de que este plan no pueda a cambiar. Durante el tratamiento, puede ser necesario cambiar o añadir procedimientos, debido a condiciones que no eran evidentes durante el examen, pero se encontraron en el curso del tratamiento. Por ejemplo, un tratamiento de canal radicular puede ser necesario durante el procedimiento de rutina restaurativa. Cualquier cambio en el plan de tratamiento puede resultar en cargos adicionales.

Garantías y seguridades no pueden realizarse por cualquier persona en relación con el tratamiento dental que usted ha solicitado y autorizado. Es esencial que usted mantenga sus citas y coopere en su tratamiento para ayudar a asegurar el mejor resultado posible
Por favor, lea lo siguiente, firme y ponga sus iniciales cuando se le indique.

LOS SERVICIOS QUE SE PROVEEN PUEDEN INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. Empastes

Debe ejercerse cuidado en la masticación de los dientes rellenos, especialmente en grandes rellenos y durante las primeras 24 horas, para evitar roturas. Un diagnostico restaurativo más amplio del procedimiento original puede ser necesario, debido a que hay mas caries de lo anticipado. La sensibilidad puede ocurrir después de una restauracion nueva y, por lo general desaparecen con el tiempo.

(Iniciales _____)

2. Coronas, puentes y laminados

Estas restauraciones permanentes implican la alteración de la estructura del diente. No siempre es posible hacer coincidir el color de los dientes naturales exactamente con los dientes artificiales. Restauraciones temporales pueden quitarse o perderse fácilmente. Se debe tener precaucion de mantener las restauraciones temporales hasta que se le entregue la restauracion permanente final. La última oportunidad de hacer cambios a las nuevas coronas, puentes o laminados (en forma, tamaño y color) deberá ser antes de la cementación. Es necesario mantener la cita para la cementación permanente. Demoras excesivas pueden permitir el movimiento dentario, lo que exigiria rehacer la restauración y los cargos adicionales que puedan aplicarse.

(Initials _____)

3. Dentaduras postizas (total y parcial)

El uso de prótesis puede ser difícil. Dolor en los puntos, alteración del habla y dificultad para comer son problemas comunes. Debido a la pérdida de cresta de la mandíbula, la retención de la prótesis dental completa puede ser un problema. Dentaduras inmediatas pueden requerir el

ajuste considerable y revasados dentales. Rebasados dentales permanente será necesario más adelante (esto no está incluido en el pago de la dentadura). Usted es responsable de presentarse a la entrega de las prótesis dentales. El no hacerlo puede resultar en prótesis dentales mal ajustados y rehacerlos requerirá gastos adicionales. El hecho de no usar prótesis parciales todos los días probablemente conducirá a movimientos dentarios, lo que resultará en una parcial que ya no encajará.

(Initials_____).

4. ENFERMEDAD PERIODONTAL

La enfermedad periodontal afecta las encías y los huesos que soportan los dientes. Se trata de una grave infección progresiva, causando la ruptura de las encías y los huesos y la eventual pérdida de los dientes. Es mejor tratarla en su etapa temprana. Las opciones de tratamiento puede incluir cirugía de encías, extracciones y reposiciones. Empezar cualquier procedimiento dental puede tener un futuro efecto negativo sobre la periodontitis.

(Initials_____)

5. Tratamiento endodóntico (Endodoncia)

Aunque halla más del 90% de efectividad, no hay garantía de que el tratamiento del canal radicular tendrá éxito y pueden ocurrir complicaciones del tratamiento. Limas endodónticas y escariadores son instrumentos muy finos y pueden separarse o romperse durante el uso. Procedimientos quirúrgicos adicionales pueden ser necesarios a raíz del tratamiento del canal radicular. A pesar de todos los esfuerzos por salvarlo, el diente puede ser perdido.

(Initials_____)

6. ELIMINACIÓN DE DIENTES (EXTRACCIONES)

Los dientes pueden ser extraídos por diversas razones: tales como, la no posible restauración, la pérdida de hueso, en un tratamiento de ortodoncia, dientes impactados, etc. Existen alternativas para evitar eliminar los dientes y estas opciones incluyen el tratamiento del canal radicular, tratamiento periodontal y coronas. El extraer los dientes no siempre elimina infección, si la infección sigue presente, es necesario otro tipo de tratamiento. Hay posibles riesgos al eliminar los dientes, tales como: (no se limita al dolor), hinchazón, propagación de la infección, alveolitis (resequedad del hueso), pérdida de sensibilidad en los dientes, labios, lengua y los tejidos circundantes (que suele ser temporal, que en casos raros es permanente), la participación del seno maxilar y fractura mandibular. Si surgen complicaciones durante o después del tratamiento, el referido a un especialista puede ser necesario, esto va requerir continuar el tratamiento y esto tendrá un costo adicional.

(Initials_____)

7. DROGAS, MEDICAMENTOS Y ANESTÉSICOS

Antibióticos, analgésicos, suplementos naturales y otros medicamentos pueden causar reacciones alérgicas, tales como enrojecimiento e hinchazón de los tejidos, dolor, prurito, vómitos y / o reacción anafiláctico. Las inyecciones de anestésicos locales puede causar parestesia (adormecimiento), de los dientes, labios y los tejidos circundantes. Aunque bastante raro, este adormecimiento a veces puede ser permanente. Estudios han demostrado que los bifosfonatos (por ejemplo, Fosomax) para la osteoporosis pueden comprometer los resultados del tratamiento.

(Initials _____)

Firma del paciente

Fecha

Firma del Dentista

Fecha